





















2020 01 01 HZ Grindjuosčių sistemos profiliai SLF 2000

| | Pavadinimas | Kodas / Artikulas | Kaina EUR be PVM | Kaina EUR su PVM |
|---|---|-----------------------------|---------------------|---------------------|
|  | Grindjuostės profilis SLF 2000 | klevas 52010 | 6,49 | 7,85 |
| | | šviesus bukas 52020 | 6,26 | 7,57 |
| | Sustiprintas vienos kameros | tamsus bukas 52030 | 6,49 | 7,85 |
| | plastikinis profilis 95x39 mm | baltas uosis 52040 | 6,49 | 7,85 |
| | Tiekiami po 2 m* | riešutmedis 52050 | 6,49 | 7,85 |
| | | šviesus ažuolas 52060 | 6,05 | 7,32 |
| | kaina už 1 m. | tamsus ažuolas 52070 | 6,49 | 7,85 |
| | | balta sp. RAL 9010 52080 | 4,91 | 5,94 |
| | | pilka sp. RAL 7035 52090 | 5,37 | 6,50 |
| | | Grafito sp. 52510 | 7,99 | 9,66 |
| | | Aliuminio sp. 52520 | 7,99 | 9,66 |
| |  | Vidinio kampo detalė | klevas 2011 | 2,83 |
| | | šviesus bukas 2021 | 2,77 | 3,35 |
| Naudojama su laikikliais | | tamsus bukas 2031 | 2,83 | 3,42 |
| | | baltas uosis 2041 | 2,83 | 3,42 |
| | | riešutmedis 2051 | 2,83 | 3,42 |
| IE SCH 2151 | | šviesus ažuolas 2061 | 2,77 | 3,35 |
| | | tamsus ažuolas 2071 | 2,83 | 3,42 |
| | | balta sp. RAL 9010 2081 | 1,60 | 1,93 |
| | | pilka sp. RAL 7035 2091 | 1,74 | 2,10 |
| | | Grafito sp. 2511 | 3,48 | 4,21 |
|  | Išorinio kampo detalė | klevas 2012 | 2,83 | 3,42 |
| | | šviesus bukas 2022 | 2,77 | 3,35 |
| | Naudojama su laikikliais | tamsus bukas 2032 | 2,83 | 3,42 |
| | | baltas uosis 2042 | 2,83 | 3,42 |
| | | riešutmedis 2052 | 2,83 | 3,42 |
| | IE SCH 2152 | šviesus ažuolas 2062 | 2,77 | 3,35 |
| | | tamsus ažuolas 2072 | 2,83 | 3,42 |
| | | balta sp. RAL 9010 2082 | 1,60 | 1,93 |
| | | pilka sp. RAL 7035 2092 | 1,74 | 2,10 |
| | | Grafito sp. 2512 | 3,48 | 4,21 |
|  | Profilio sujungimo detalė | klevas 2018 | 1,89 | 2,29 |
| | | šviesus bukas 2028 | 1,89 | 2,29 |
| | | tamsus bukas 2038 | 1,89 | 2,29 |
| | | baltas uosis 2048 | 1,89 | 2,29 |
| | | riešutmedis 2058 | 1,89 | 2,29 |
| | | šviesus ažuolas 2068 | 1,89 | 2,29 |
| | | tamsus ažuolas 2078 | 1,89 | 2,29 |
| | | balta sp. RAL 9010 2088 | 1,23 | 1,49 |
| | | pilka sp. RAL 7035 2098 | 1,41 | 1,70 |
|  | Profilio galinė detalė kairė | klevas 2014 | 2,37 | 2,86 |
| | | šviesus bukas 2024 | 2,37 | 2,86 |
| | | tamsus bukas 4134 | 2,37 | 2,86 |
| | | baltas uosis 4144 | 2,37 | 2,86 |
| | | riešutmedis 2054 | 2,37 | 2,86 |
| | | šviesus ažuolas 164 | 2,37 | 2,86 |
| | | tamsus ažuolas 174 | 2,37 | 2,86 |
| | | balta sp. RAL 9010 184 | 1,32 | 1,60 |
| | | pilka sp. RAL 7035 194 | 1,50 | 1,81 |
| | | Grafito sp. 2514 | 2,92 | 3,53 |
| | Aliuminio sp. 2524 | 2,92 | 3,53 | |

| | Pavadinimas | Kodas / Artikulas | Kaina EUR be PVM | Kaina EUR su PVM |
|---|---|------------------------|---------------------|---------------------|
|  | Profilio galinė detalė dešinė | klevas 2015 | 2,37 | 2,86 |
| | | šviesus bukas 2025 | 2,37 | 2,86 |
| | | tamsus bukas 4135 | 2,37 | 2,86 |
| | | baltas uosis 4145 | 2,37 | 2,86 |
| | | riešutmedis 2055 | 2,37 | 2,86 |
| | | šviesus ąžuolas 165 | 2,37 | 2,86 |
| | | tamsus ąžuolas 175 | 2,37 | 2,86 |
| | | balta sp. RAL 9010 185 | 1,32 | 1,60 |
| | | pilka sp. RAL 7035 195 | 1,50 | 1,81 |
| | | Grafito sp. 2515 | 2,92 | 3,53 |
| Aliuminio sp. 2525 | 2,92 | 3,53 | | |
|  | Profilio ir vamzdžių iki 22 mm laikiklis montuojamas ant vamzdžių | 2150 | 0,68 | 0,83 |
|  | Profilio ir vamzdžių iki 22 mm laikiklis montuojamas už vamzdžių | 2250 | 0,88 | 1,06 |
|  | Profilio ir vamzdžių iki 22 mm dvigubas laikiklis montuojamas ant vamzdžių | 2158 | 1,54 | 1,86 |
|  | Vidinio kampo profilio laikiklis | 2151 | 1,54 | 1,86 |
|  | Išorinio kampo profilio laikiklis | 2152 | 1,54 | 1,86 |
|  | Radiatoriaus prijungimo komplektas 3/4 Eurokūgis | 1434 | 26,64 | 32,23 |
|  | Radiatoriaus prijungimo alkūnės 15 mm nikeliuoti vamzdeliai komplekte su antgaliais 1/2" vid. vamzdeliai iki 120 mm gyliui, 72 mm aukščiui | 1021 | 10,64 | 12,87 |
|  | Radiatoriaus prijungimo skirtingų ilgių alkūnės 15 mm nikeliuoti vamzdeliai su antgaliais 1/2" vid. padav. vamzdelis iki 1000 mm aukščio radiatoriai | 1031 | 22,46 | 27,18 |
|  | Radiatoriaus prijungimo alkūnės su ventiliais 15 mm nikeliuoti vamzdeliai su antgaliais 1/2" vid. vamzdeliai iki 125 mm gyliui, 100 mm aukščiui | 1022 | 18,72 | 22,65 |

2020 01 01 HZ Grindjuosčių sistemos profiliai SLF 2000

| | Pavadinimas | Kodas / Artikulas | Kaina EUR be PVM | Kaina EUR su PVM | |
|--|--|--------------------------|---------------------|--|------|
|  | U formos profilis stovų už dengimui Sustiprintas, vienos kameros plastikinis, ilgis 3 m | vidiniai matm. 50x100 | 780 | Kaina už 1 m 11,86 14,35 15,94 19,29 21,95 26,55 33,55 40,60 | |
| | | 75x150 | 880 | | |
| | | 100x200 | 980 | | |
| | | 150x250 | 6580 | | |
| | | | | | |
|  | U formos profilio laikiklis | 50x100 | 789 | 0,90 | 1,09 |
| | | 75x150 | 889 | 1,08 | 1,30 |
| | | 100x200 | 989 | 1,34 | 1,62 |
| | | 150x250 | 6589 | 1,72 | 2,08 |
|  | Dangtelis stovo profilio už dengimui Tinka U ir L tipo stovų profiliams | 50x100 | 784 | 3,89 | 4,71 |
| | | 75x150 | 884 | 4,33 | 5,24 |
| | | 100x200 | 984 | 6,12 | 7,40 |
|  | L formos profilis stovų už dengimui Sustiprintas, vienos kameros plastikinis, ilgis 3 m | 75x150 | 6280 | Kaina už 1 m 13,64 16,58 20,06 25,26 30,56 | |
| | | 100x200 | 6380 | | |
| | | 200x200 | 6480 | | |
| | | | | | |
|  | L formos profilio laikiklis | 75x150 | 6289 | 1,73 | 2,09 |
| | | 100x200 | 6389 | 1,98 | 2,40 |
| | | 200x200 | 989 | 1,34 | 1,62 |

Minimali užsakymo suma 1000 EUR be PVM.

www.idejasildymui.lt Tel./faks. 8 (5) 276 06 10
 UAB "IDEATHERM", Ateities g. 10, Vilnius